



fischer wierćła

Nowy, jeszcze szerszy asortyment
wierćł dla profesjonalistów 2018








Wiertła udarowe Quattric II

Profesjonalne wiertła o najlepszych parametrach do wiercenia w żelbecie

Spis treści



		Strona
Asortyment wiertel fischer		4 – 5
Wiertło udarowe Quattric II		6 – 7
Wiertło udarowe SDS Plus II Pointer		8
Wiertło udarowe SDS Max II/SDS Max IV		9
Szpicak		10
Wiertło do betonu D-C		11
Wiertło do murów D-S		12
Uniwersalne wiertło Ultimate D-U		13
Wiertło do szkła D-GT		14
Wiertło do metalu D-HSS-Co		15
Wiertło do metalu D-HSS-G		16
Wiertło do metalu D-HSS-R		17
Wiertło do drewna D-WS		18
Wiertło kręte D-WL		19
Wiertło Forstnera (sednik) D-WFo		20
Otwornice diamentowe HS-Di		21
Otwornice bimetaleowe HS-HSS-Co		22 – 23
Otwornice wielootworowe HS-Multi		24 – 25
Asortyment		26 – 43

Asortyment wiertel fischer

Profesjonalne rozwiązania do każdego podłoża budowlanego

Do metalu
HSS-R / HSS-G

Do metalu
HSS-Co

Do drewna

Do betonu

Do kamienia
naturalnego

Do powierzchni
szklanych/ ceramicz-
nych



Otwory w różnych rodzajach materiałów budowlanych mogą być wykonywane za pomocą wiertel firmy fischer w sposób precyzyjny, ekonomiczny, dopasowany do odpowiedniego mocowania zgodnie z warunkami aprobaty.

Oprócz profesjonalnych wiertel o wysokiej jakości, asortyment obejmuje także wiertła o prostym trzpieniu dla półprofesjonalnych potrzeb oraz dla majsterkowiczów. Asortyment został uzupełniony o różne szpicaki i otwornice, dostosowane do uchwytów umożliwiających szybką wymianę.

Różne kolory na opakowaniach ułatwiają wybór najbardziej odpowiedniego wiertła do każdego rodzaju zastosowania.

Wiertła udarowe Quattric II

Najlepsze parametry do wiercenia w żelbecie



Zalety/korzyści

- Głowica z węglików spiekanych (aż do $\varnothing 10$ mm) w celu długiego czasu użytkowania.
- Wzmocnione krawędzie tnące, odporne na zniszczenie podczas wiercenia w betonie.
- Masywne ostrza główne umożliwiają szybkie wiercenie.
- Wzmocnione boczne krawędzie zapobiegają zakleszczaniu się w przypadku wiercenia przez zbrojenie.
- Końcówka centrująca ułatwiająca szybkie ustawienie w punkcie.
- Znacznik zużycia umożliwia łatwe określenie stopnia zużycia wiertła.
- Dwuczęściowa spirala przyspiesza wiercenie i zwiększa czas użytkowania.



Rekomendowane do:



Betonu zbrojonego



Betonu



Cegły pełnej




Błoczków silikatowych




Kamienia naturalnego


Przeciętna prędkość V_m^*



Trwałość przy stosowaniu w betonie*



Test trwałości*



* Test porównawczy Quattric II 10x160 w betonie C45/55 0-16 w stosunku do H22SLE

Wiertło udarowe SDS Plus II Pointer

Podwójne ostrze o najwyższej prędkości wiercenia



Zalety/korzyści

- Wzmocniona głowica powoduje mikropęknięcia w wierconym materiale i przyspiesza proces wiercenia.
- Poszerzone i zukosowane boczne krawędzie tnące zapobiegają zakleszczeniu się w przypadku wiercenia przez zbrojenie.
- Optymalne usuwanie pyłu z otworu dzięki spirali typu Vario.
- Geometria spirali zwiększa stabilność pracy i odporność na złamanie.
- Zoptymalizowana geometria wiertła pozwala na szybkie wiercenie, zmniejszenie zużycia oraz na mniejszy wysiłek podczas wiercenia.
- Końcówka centrująca ułatwiająca szybkie ustawienie w punkcie i zapobiega ześlizgiwaniu na gładkiej powierzchni.



Rekomendowane do:

Betonu


Cegły pełnej

Kamienia naturalnego

Blozków silikatowych

Wiertło udarowe SDS Max II/SDS Max IV

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Max



Zalety/korzyści

- Wiertło SDS Max zapewnia optymalne przekazywanie siły i pozwala na szybki proces wiercenia.
- Głowica z czterema krawędziami tnącymi zapobiega zakleszczeniu w przypadku natrafienia na zbrojenie.
- Poczwórna spirala wydajnie odprowadza pył z otworu i redukuje zużycie się wiertła.
- Wzmocniona spirala zapewnia najlepsze przekazywanie energii i niewielki poziom vibracji.
- Krawędzie tnące spełniają wymagania PGM i zapewniają wykonanie perfekcyjnych otworów, spełniających najwyższe wymagania bezpieczeństwa.



Rekomendowane do:

Betonu zbrojonego (SDS Max IV)

Betonu


Cegły pełnej

Kamienia naturalnego

Cegły pełnej

Dłuta i szpicaki

Wysokiej jakości, z uchwytem typu SDS Plus lub SDS Max

			
Żłobak	Dłuto szerokie	Dłuto do płytek	Dłuto skrzydełkowe
Do wykonywania niewielkich bruzd w betonie na kable lub małe rurki.	Uniwersalne, przeznaczone do usuwania zbędnego materiału o dużej objętości.	Przeznaczone do usuwania starych płytek ceramicznych .	Przeznaczone do wykonywania bruzd na przewody . Umożliwia wykonywanie bruzdy o jednakowej głębokości .
			
Żłobak	Dłuto ząbkowane	Szpicak	Dłuto płaskie
Do wykonywania niewielkich bruzd w murach .	Przeznaczone do renowacji murów , jak również do usuwania nadmiaru zaprawy lub wystających cegieł.	Do wszelkiego rodzaju kucia i usuwania części muru , betonu lub kamienia.	Do wszelkiego rodzaju kucia i usuwania części muru , betonu lub kamienia. Do przekazywania energii w określonym kierunku .


Zalety/korzyści

- Uchwyty SDS Plus oraz SDS Max w oferowanych dłutach pozwalają na stosowanie profesjonalnych elektronarzędzi i zapewniają bezpieczne przekazywanie siły.
- Zastosowanie specjalnie stali, o wysokiej jakości, ze specjalnie utwardzoną powierzchnią, zwiększa żywotność narzędzi.
- Wysoka odporność na zmienne siły, pozwala na wysoki komfort pracy i przyczynia się do uzyskania dobrego efektu.

Rekomendowane do:



BetonuMurówKamienia naturalnego



Wiertło do betonu D-C

Mocne wiertło z widiową głowicą tnącą

Krawędzie tnące usytuowane pod kątem 130° umożliwiają **długi okres użytkowania i wyjątkową odporność** na wysokie temperatury.


130°

Trzpień walcowany zgodnie z normą **DIN 8039**.

Solidna wersja trzpienia gwarantuje **dużą odporność na złamanie**.

Nadaje się zarówno **do wiercenia z udarem jak i bez udaru**.

Optymalne odprowadzanie **pyłu** dzięki specjalnej geometrii spirali.



Zalety/korzyści

- Krawędzie tnące ustawione pod kątem 130° umożliwiają długi okres użytkowania oraz bardzo wysoką odporność na wysokie temperatury.
- Solidna wersja walcowana wg normy DIN 8039, o dużej odporności na złamanie.
- Optymalne odprowadzanie pyłu dzięki specjalnej geometrii spirali.
- Nadaje się zarówno do wiercenia z udarem, jak i bez udaru.




Rekomendowane do:



BetonuMurówGazobetonuKamienia naturalnegoPłyt gipsowo-kartonowych

Wiertło do murów D-S

Uniwersalne: do murów i kamienia naturalnego,
do wiercenia z udarem lub bez




- Zalety/korzyści**
- Krawędzie tnące usytuowane pod kątem 130° umożliwiają długi okres użytkowania i są bardzo odporne na wysokie temperatury.
 - Solidna wersja walcowana wg normy DIN 8039.
 - Optymalne usuwanie pyłu ze względu na specjalną geometrię spirali.
 - Nadaje się zarówno do wiercenia z udarem jak i bez udaru.




Wiertło uniwersalne Ultimate D-U

Wyjątkowo ostra końcówka widiowa



- Zalety/korzyści**
- Wyjątkowo ostra, specjalnie szlifowana końcówka widiowa idealnie nadaje się do wiercenia w różnych materiałach.
 - Wiertło jest wyjątkowo odporne na wysokie temperatury.
 - Specjalne szlifowanie końcówki widiowej umożliwia szybkie początkowe zagłębienie się wiertła. Z tego względu wiertło bardzo dobrze współpracuje z elektronarzędziem.
 - Można stosować do wielu różnych materiałów budowlanych.



Wiertło do szkła D-GT

Do stosowania w szkłe, płytkach ceramicznych, o ostrzu widiowym

Specjalnie szlifowane krawędzie widiowe pod kątem 120°, umożliwiają wiercenie w wyjątkowo twardych materiałach.

Stożkowy kształt ostrza pozwala na precyzyjne nawiercanie.

Najlepsze wyniki wiercenia są osiągnięte przy niewielkiej prędkości i wystarczającym chłodzeniu wodą, terpentyną, octem lub benzyną.

Widiowa końcówka wiertła umożliwia długi okres użytkowania i ekstremalną odporność na gorąco.



- Zalety/korzyści**
- Specjalnie szlifowane ostrza wiertła pod kątem 120° umożliwiają obróbkę twardych materiałów.
 - Stożkowo ukształtowana końcówka przeznaczona jest do precyzyjnego wiercenia w szkłe i w płytkach ceramicznych.
 - Końcówka widiowa umożliwia długi okres użytkowania i wyjątkową odporność na wysokie temperatury.

Rekomendowane do:



Powierzchni ceramicznych



Powierzchni szklanych



Wiertło do metalu D-HSS-Co

Precyzyjne, szlifowane wiertło do metalu

Kąt krawędzi tnących 135° (od rozmiaru 3mm) umożliwia szybki postęp wiercenia.

Punkt podziału wpływa na optymalne centrowanie i niewielki wysiłek podczas pracy.

Szlifowanie wg normy DIN 338.

Wykonane z mocnej stali szybko tnącej HSS.

Trwałe wiertło o wysokiej odporności na złamanie.

Precyzyjne szlifowanie zapewnia długi czas użytkowania oraz dokładność wiercenia.

Optymalne usuwanie zwińcin ze względu na zastosowaną spiralę typu N.

Ze względu na stop z kobałem (5% Co) wiertło posiada wyjątkowo wysoką odporność na wysokie temperatury i jest odpowiednie do trudnych i twardych materiałów.




- Zalety/korzyści**
- Wykonanie ze stopu stali z kobałem zgodnie z normą DIN 338.
 - Dzięki zawartości kobaltu, wiertło jest wyjątkowo odporne na wysokie temperatury i odpowiednie do twardych materiałów.
 - Solidne wiertło, o wysokiej odporności na złamanie.
 - Punkt podziału zapewnia optymalne centrowanie i niewielki wysiłek podczas wiercenia.
 - Kąt krawędzi tnących 135° umożliwia szybki postęp wiercenia.
 - Optymalne usuwanie zwińcin ze względu na zastosowaną spiralę typu N.


Rekomendowane do:




Stali nierdzewnej



Powierzchni metalowych




Metali nieżelaznych



Wiertło do metalu D-HSS-G

Wysokowydajne wiertło do metalu



- Zalety/korzyści**
- Wykonanie ze stali szybko tnącej HSS zgodnie z normą DIN 338.
 - Solidne wiertło, o wysokiej odporności na złamanie.
 - Precyzyjne szlifowanie zapewnia długi czas użytkowania i dokładność wiercenia.
 - Punkt podziału zapewnia optymalne centrowanie i niewielki wysiłek podczas wiercenia.
 - Kąt krawędzi tnących 135° umożliwia szybki postęp wiercenia.
 - Optymalne usuwanie zwiercin ze względu na zastosowaną spiralę typu N.



Wiertło do metalu D-HSS-R

Wysokowydajne wiertło do metalu




- Zalety/korzyści**
- Wykonanie ze stali szybko tnącej HSS zgodnie z normą DIN 338.
 - Solidne wiertło, o wysokiej odporności na złamanie.
 - Mocne boczne powierzchnie spirali nie są podatne na siły równoległe.
 - Kąt krawędzi tnących 118° umożliwia szybkie odprowadzanie ciepła i precyzyjne początkowe nawiercanie.



Wiertło do drewna D-WS

Wiertło do drewna z końcówką centrującą



- Zalety/korzyści**
- Końcówka centrująca umożliwia precyzyjne początkowe nawiercanie.
 - Wykonanie ze stali CV (chromowo-wanadowej) gwarantuje najlepsze wyniki wiercenia.
 - Dwa ostrza wykonują dokładny i niepostrzępiony otwór.
 - Szlifowane powierzchnie boczne pozwalają na precyzyjne wykonanie otworu.

DIN
7487



Rekomendowane do:

Twardego i miękkiego drewna

Lekkich materiałów konstrukcyjnych

Powierzchni z tworzyw sztucznych

Wiertło kręte D-WL

Wiertło kręte z trzpieniem sześciokątnym i końcówką centrującą



- Zalety/korzyści**
- Końcówka centrująca z gwintem umożliwia szybkie początkowe nawiercanie i dalszy szybki proces wiercenia.
 - Szlifowane krawędzie tnące o optymalnym kształcie umożliwiają szybkie usuwanie zwiercin.
 - Kształt ostrzy ułatwia precyzyjne i niepostrzępione wykonanie otworu.
 - Brak zakleszczania ze względu na zredukowaną głowicę tnącą.
 - Szeroka spirala pozwala na szybkie usuwanie zwiercin.
 - Sześciokątny kształt trzpienia wpływa na optymalne zamocowanie, bez wysunięcia z 3-częściowego uchwytu.



Rekomendowane do:

Twardego i miękkiego drewna

Lekkich materiałów konstrukcyjnych

Wiertło Forstnera D-WFo


Wiertło Forstnera z ząbkowaniem i końcówką centrującą oraz ze zredukowanym trzpieniem

Końcówka centrująca umożliwia **precyzyjne początkowe nawiercanie**.

Zredukowane szlifowane ostrza główne pozwalają na **szybki postęp wiercenia**.

Zredukowany prosty trzpień stanowi **zabezpieczenie przed zranieniem**, w przypadku gdyby wiertło uległo zakleszczeniu.

Zęby na krawędziach tnących ułatwiają **szybkie wykonanie otworu o gładkich, niepostrzępionych obrzeżach**.



- Zalety/korzyści**
- Zęby na krawędziach tnących zapewniają szybkie i niepostrzępione wykonanie otworów.
 - Zredukowane i zeszlifowane ostrza główne pozwalają na szybki postęp wiercenia.
 - Końcówka centrująca umożliwia precyzyjne początkowe nawiercanie.
 - Zredukowany prosty trzpień stanowi zabezpieczenie przed zranieniem, w przypadku gdyby wiertło uległo zakleszczeniu.

Rekomendowane do:



Twardego i miękkiego drewna



Lekkich materiałów konstrukcyjnych

Otwornica diamentowa HS-Di

Samochłodząca otwornica do wyjątkowo twardych płytek


Diamentowa powierzchnia końcówki umożliwia **precyzyjne wiercenie w wyjątkowo twardych** płytkach ceramicznych i podatnym na zniszczenia kamieniu.

Niewielkie pylenie podczas wiercenia gwarantują woski, które skupiają emitowane drobinki kurzu.

Sześciokątny kształt trzpienia zapewnia **perfekcyjne osadzenie w uchwycie**.

Otwornica diamentowa do rozmiaru $\varnothing 16$ jest **wypełniona specjalnym woskiem**, dzięki czemu możliwe jest wiercenie bez żadnego dodatkowego chłodzenia.

Długi czas użytkowania jest możliwy dzięki niklowanej powłoce.



- Zalety/korzyści**
- Diamentowa końcówka tnąca umożliwia szybki postęp wiercenia.
 - Niklowana powłoka przedłuża czas użytkowania.
 - Otwornica diamentowa jest wypełniona specjalnym woskiem, który łączy kurz i zapewnia niewielkie pylenie podczas pracy.
 - Sześciokątny kształt trzpienia zapewnia dobre osadzenie w uchwycie, bez ryzyka wypadnięcia.
 - Otwornica stanowi dobre rozwiązanie w przypadku bardzo twardych płytek.
 - Precyzyjne wiercenie bez ryzyka uszkodzenia.
 - Brak zanieczyszczenia płynem chłodzącym.

Rekomendowane do:



Powierzchni ceramicznych



Powierzchni szklanych



Kamienia naturalnego



Otwornica bimetralowa HS-HSS-Co

Otwornica wykonana ze stopu stali z kobaltem

Szybki postęp wiercenia, dzięki optymalnemu ząbkowaniu.

Specjalny kształt ząbków zapewnia niewielki poziom drgań.

Jeszcze szybsze wiercenie jest osiągane dzięki zróżnicowaniu w uzębieniu: od 4-6 zębów na cal.

Długi okres użytkowania dzięki 8% zawartości kobaltu.

Specjalny stop stali węglowej umożliwia precyzyjne wykonanie okrągłych otworów.

Specjalny gwint umożliwia szybką wymianę wiertnic.

STAINLESS

Rekomendowane do:

Adapter do szybkiej wymiany HS-A1/A2

Adapter z wiertłem centrującym HSS do otwornicy bimetralowej HS-HSS-Co

Kąt krawędzi tnących 135° (od rozmiaru 3mm) umożliwia szybki postęp wiercenia.

Punkt podziału pozwala na najlepsze możliwe centrowanie oraz niewielki wysiłek podczas wiercenia.

Adapter posiada funkcję szybkiej wymiany otwornic.

Zawiera w komplecie wiertło centrujące HSS w rozmiarze 90mm oraz klucz sześciokątny.

Adapter z trzpieniem sześciokątnym umożliwia optymalne osadzenie w uchwycie.

Adapter współpracuje z otwornicami bimetralowymi HS-HSS-Co.

STAINLESS

Rekomendowane do:

Otwornica HS-Multi

Przeznaczona do drewna oraz płytowych materiałów budowlanych

Krawędzie tnące z węglików spiekanych (HM TCT) umożliwiają **szybki postęp wiercenia** oraz długi czas użytkowania.

Otwornica o wysokiej jakości zapewnia **precyzyjne i perfekcyjnie okrągłe otwory**.

Specjalny gwint umożliwia **szybką wymianę otwornic**.

Końcówka widiowa umożliwia **uniwersalne stosowanie i długi czas użytkowania**.

HM TCT

Zalety/korzyści

- Krawędzie tnące z węglików spiekanych umożliwiają szybki postęp wiercenia i długotrwały czas użytkowania.
- Można stosować uniwersalnie do drewna, do płytowych materiałów budowlanych oraz do pustaków ceramicznych.
- Specjalny gwint umożliwia szybką wymianę otwornic.

Rekomendowane do:

Drewna

Powierzchni z tworzyw sztucznych

Murów

Lekkich materiałów konstrukcyjnych

Adapter do szybkiej wymiany HS-A1/A2 S

Adapter z wiertłem centrującym TCT do otwornicy HS-Multi

Krawędzie tnące pod kątem 130° umożliwiają **długi czas użytkowania i dużą odporność na wysokie temperatury**.

W komplecie wiertło centrujące do betonu **D-C 110 mm**.

Adapter z trzpieniem sześciokątnym umożliwia optymalne osadzenie w uchwycie.

Adapter posiada **funkcję szybkiej wymiany otwornic**.

Nadaje się do otwornic **typu HS-Multi**.

HM TCT

Zalety/korzyści

- Adapter z trzpieniem sześciokątnym pozwala na optymalne osadzenie w uchwycie.
- Nadaje się do otwornic typu HS-Multi.
- Adapter posiada funkcję szybkiej wymiany otwornic (o średnicy od 32-210 mm).
- W komplecie wiertło centrujące TCT w rozmiarze 110 mm oraz klucz sześciokątny.

Rekomendowane do:


Drewna

Powierzchni z tworzyw sztucznych

Murów

Lekkich materiałów konstrukcyjnych

Asortyment




Wiertło udarowe Quattric II												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuba/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
Quattric II 5/50/115	5,0	115	50	—	—	—	—	—	—	549973	1	Zawieszka
Quattric II 5/100/165	5,0	165	100	—	—	—	—	—	—	549974	1	Zawieszka
Quattric II 5,5/50/115	5,5	115	50	—	—	—	—	—	—	549971	1	Zawieszka
Quattric II 5,5/100/165	5,5	165	100	—	—	—	—	—	—	549972	1	Zawieszka
Quattric II 6/50/115	6,0	115	50	—	—	—	—	—	—	549983	1	Zawieszka
Quattric II 6/100/165	6,0	165	100	—	—	—	—	—	—	549979	1	Zawieszka
Quattric II 6/150/215	6,0	215	150	—	—	—	—	—	—	549981	1	Zawieszka
Quattric II 6/200/265	6,0	265	200	—	—	—	—	—	—	549985	1	Zawieszka
Quattric II 6/250/315	6,0	315	250	—	—	—	—	—	—	549986	1	Zawieszka
Quattric II 6,5/100/165	6,5	165	100	—	—	—	—	—	—	549975	1	Zawieszka
Quattric II 6,5/150/215	6,5	215	150	—	—	—	—	—	—	549976	1	Zawieszka
Quattric II 6,5/200/265	6,5	265	200	—	—	—	—	—	—	549977	1	Zawieszka
Quattric II 6,5/250/315	6,5	315	250	—	—	—	—	—	—	549978	1	Zawieszka
Quattric II 7/100/165	7,0	165	100	—	—	—	—	—	—	549987	1	Zawieszka
Quattric II 8/50/115	8,0	115	50	—	—	—	—	—	—	549993	1	Zawieszka
Quattric II 8/100/165	8,0	165	100	—	—	—	—	—	—	549988	1	Zawieszka
Quattric II 8/150/215	8,0	215	150	—	—	—	—	—	—	549990	1	Zawieszka
Quattric II 8/200/265	8,0	265	200	—	—	—	—	—	—	549994	1	Zawieszka
Quattric II 8/250/315	8,0	315	250	—	—	—	—	—	—	549992	1	Zawieszka
Quattric II 8/300/365	8,0	365	300	—	—	—	—	—	—	549995	1	Zawieszka
Quattric II 8/400/465	8,0	465	400	—	—	—	—	—	—	549996	1	Zawieszka
Quattric II 10/50/115	10,0	115	50	—	—	—	—	—	—	549928	1	Zawieszka
Quattric II 10/100/165	10,0	165	100	—	—	—	—	—	—	549922	1	Zawieszka
Quattric II 10/150/215	10,0	215	150	—	—	—	—	—	—	549925	1	Zawieszka
Quattric II 10/200/265	10,0	265	200	—	—	—	—	—	—	549929	1	Zawieszka
Quattric II 10/250/315	10,0	315	250	—	—	—	—	—	—	549927	1	Zawieszka
Quattric II 10/390/455	10,0	455	390	—	—	—	—	—	—	549930	1	Zawieszka
Quattric II 12/110/160	12,0	160	110	—	—	—	—	—	—	549932	1	Zawieszka
Quattric II 12/160/210	12,0	210	160	—	—	—	—	—	—	549936	1	Zawieszka
Quattric II 12/210/260	12,0	260	210	—	—	—	—	—	—	549934	1	Zawieszka
Quattric II 12/260/310	12,0	310	260	—	—	—	—	—	—	549939	1	Zawieszka
Quattric II 12/400/450	12,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549935	1	Zawieszka
Quattric II 12/950/1000	12,0	1000	950	—	—	—	—	—	—	549931	1	Zawieszka
Quattric II 14/110/160	14,0	160	110	—	—	—	—	—	—	549941	1	Zawieszka
Quattric II 14/160/210	14,0	210	160	—	—	—	—	—	—	549944	1	Zawieszka
Quattric II 14/210/260	14,0	260	210	—	—	—	—	—	—	549942	1	Zawieszka
Quattric II 14/260/310	14,0	310	260	—	—	—	—	—	—	549945	1	Zawieszka
Quattric II 14/400/450	14,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549943	1	Zawieszka
Quattric II 14/950/1000	14,0	1000	950	—	—	—	—	—	—	549940	1	Zawieszka
Quattric II 15/110/160	15,0	160	110	—	—	—	—	—	—	549946	1	Zawieszka
Quattric II 15/160/210	15,0	210	160	—	—	—	—	—	—	549947	1	Zawieszka
Quattric II 16/110/160	16,0	160	110	—	—	—	—	—	—	549950	1	Zawieszka
Quattric II 16/160/210	16,0	210	160	—	—	—	—	—	—	549951	1	Zawieszka
Quattric II 16/210/260	16,0	260	210	—	—	—	—	—	—	549952	1	Zawieszka
Quattric II 16/260/310	16,0	310	260	—	—	—	—	—	—	549953	1	Zawieszka
Quattric II 16/400/450	16,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549954	1	Zawieszka
Quattric II 16/550/600	16,0	600	550	—	—	—	—	—	—	549955	1	Zawieszka
Quattric II 16/950/1000	16,0	1000	950	—	—	—	—	—	—	549948	1	Zawieszka
Quattric II 18/200/250	18,0	250	200	—	—	—	—	—	—	549956	1	Tuba
Quattric II 18/400/450	18,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549957	1	Tuba

Wiertło udarowe Quattric II												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuba/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
Quattric II 20/200/250	20,0	250	200	—	—	—	—	—	—	549958	1	Tuba
Quattric II 20/400/450	20,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549959	1	Tuba
Quattric II 22/200/250	22,0	250	200	—	—	—	—	—	—	549960	1	Tuba
Quattric II 22/400/450	22,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549961	1	Tuba
Quattric II 24/200/250	24,0	250	200	—	—	—	—	—	—	549962	1	Tuba
Quattric II 24/400/450	24,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549963	1	Tuba
Quattric II 25/200/250	25,0	250	200	—	—	—	—	—	—	549964	1	Tuba
Quattric II 25/400/450	25,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549965	1	Tuba
Quattric II 28/200/250	28,0	250	200	—	—	—	—	—	—	549966	1	Tuba
Quattric II 28/400/450	28,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549967	1	Tuba
Quattric II 30/200/250	30,0	250	200	—	—	—	—	—	—	549968	1	Tuba
Quattric II 30/400/450	30,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549969	1	Tuba
Quattric II 32/400/450	32,0	450	400	—	—	—	—	—	—	549970	1	Tuba
Quattric II 6/50/115 XP5	6,0	115	50	—	—	—	—	—	—	549984	5	Pudełko
Quattric II 6/100/165 XP10	6,0	165	100	—	—	—	—	—	—	549980	10	Pudełko
Quattric II 6/150/215 XP5	6,0	215	150	—	—	—	—	—	—	549982	5	Pudełko
Quattric II 8/100/165 XP5	8,0	165	100	—	—	—	—	—	—	549989	5	Pudełko
Quattric II 8/150/215 XP5	8,0	215	150	—	—	—	—	—	—	549991	5	Pudełko
Quattric II 10/100/165 XP10	10,0	165	100	—	—	—	—	—	—	549923	10	Pudełko
Quattric II 10/100/165 XP5	10,0	165	100	—	—	—	—	—	—	549924	5	Pudełko
Quattric II 10/150/215 XP5	10,0	215	150	—	—	—	—	—	—	549926	5	Pudełko
Quattric II 12/110/160 XP5	12,0	160	110	—	—	—	—	—	—	549933	5	Pudełko
Quattric II 12/160/210 XP5	12,0	210	160	—	—	—	—	—	—	549937	5	Pudełko
Quattric II 12/210/260 XP5	12,0	260	210	—	—	—	—	—	—	549938	5	Pudełko

*UWAGA! Nowe numery asortymentu


Asortyment




Wiertło SDS Plus II Pointer												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuba/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowa- nie	Nr art.	Zawiera	Pakowa- nie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
SDS Plus II 4/50/110	4,0	110	50	—	—	—	—	—	—	531753	1	Zawieszka
SDS Plus II 4/100/160	4,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531754	1	Zawieszka
SDS Plus II 5/50/110	5,0	110	50	—	—	—	—	—	—	531755	1	Zawieszka
SDS Plus II 5/100/160	5,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531756	1	Zawieszka
SDS Plus II 5/150/210	5,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531757	1	Zawieszka
SDS Plus II 5/250/310	5,0	310	250	—	—	—	—	—	—	531759	1	Zawieszka
SDS Plus II 5,5/100/160	5,5	160	100	—	—	—	—	—	—	531761	1	Zawieszka
SDS Plus II 5,5/150/210	5,5	210	150	—	—	—	—	—	—	531762	1	Zawieszka
SDS Plus II 5,5/250/310	4,0	110	50	—	—	—	—	—	—	531763	1	Zawieszka
SDS Plus II 6/50/110	6,0	110	50	—	—	—	—	—	—	531765	1	Zawieszka
SDS Plus II 6/100/160	6,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531766	1	Zawieszka
SDS Plus II 6/150/210	6,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531767	1	Zawieszka
SDS Plus II 6/200/260	6,0	260	200	—	—	—	—	—	—	531768	1	Zawieszka
SDS Plus II 6/250/310	6,0	310	250	—	—	—	—	—	—	531769	1	Zawieszka
SDS Plus II 6,5/50/110	6,5	110	50	—	—	—	—	—	—	531770	1	Zawieszka
SDS Plus II 6,5/100/160	6,5	160	100	—	—	—	—	—	—	531771	1	Zawieszka
SDS Plus II 6,5/150/210	6,5	210	150	—	—	—	—	—	—	531772	1	Zawieszka
SDS Plus II 6,5/200/260	6,5	260	200	—	—	—	—	—	—	531773	1	Zawieszka
SDS Plus II 6,5/250/310	6,5	310	250	—	—	—	—	—	—	531774	1	Zawieszka
SDS Plus II 7/50/110	7,0	110	50	—	—	—	—	—	—	531775	1	Zawieszka
SDS Plus II 7/100/160	7,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531776	1	Zawieszka
SDS Plus II 7/150/210	7,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531777	1	Zawieszka
SDS Plus II 7/200/250	7,0	250	200	—	—	—	—	—	—	531778	1	Zawieszka
SDS Plus II 8/50/110	8,0	110	50	—	—	—	—	—	—	531779	1	Zawieszka
SDS Plus II 8/100/160	8,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531780	1	Zawieszka
SDS Plus II 8/150/210	8,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531781	1	Zawieszka
SDS Plus II 8/200/260	8,0	260	200	—	—	—	—	—	—	531782	1	Zawieszka
SDS Plus II 8/250/310	8,0	310	250	—	—	—	—	—	—	531783	1	Zawieszka
SDS Plus II 8/350/400	8,0	400	350	—	—	—	—	—	—	531784	1	Zawieszka
SDS Plus II 8/400/460	8,0	460	400	—	—	—	—	—	—	531785	1	Zawieszka
SDS Plus II 8/550/600	8,0	600	550	—	—	—	—	—	—	531786	1	Zawieszka
SDS Plus II 9/100/160	9,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531788	1	Zawieszka
SDS Plus II 9/150/210	9,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531789	1	Zawieszka
SDS Plus II 9,5/100/160	9,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531790	1	Zawieszka
SDS Plus II 10/50/110	10,0	110	50	—	—	—	—	—	—	531791	1	Zawieszka
SDS Plus II 10/100/160	10,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531792	1	Zawieszka
SDS Plus II 10/150/210	10,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531793	1	Zawieszka
SDS Plus II 10/200/260	10,0	260	200	—	—	—	—	—	—	531794	1	Zawieszka
SDS Plus II 10/250/310	10,0	310	250	—	—	—	—	—	—	531795	1	Zawieszka
SDS Plus II 10/300/350	10,0	350	300	—	—	—	—	—	—	531796	1	Zawieszka
SDS Plus II 10/400/450	10,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531797	1	Zawieszka
SDS Plus II 10/550/600	10,0	600	550	—	—	—	—	—	—	531798	1	Zawieszka
SDS Plus II 10/750/800	10,0	800	750	—	—	—	—	—	—	531799	1	Zawieszka
SDS Plus II 10/950/1000	10,0	1000	950	—	—	—	—	—	—	531800	1	Zawieszka
SDS Plus II 11/100/160	11,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531801	1	Zawieszka
SDS Plus II 11/250/310	11,0	310	250	—	—	—	—	—	—	531802	1	Zawieszka
SDS Plus II 12/100/160	12,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531803	1	Zawieszka
SDS Plus II 12/150/210	12,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531804	1	Zawieszka
SDS Plus II 12/200/260	12,0	260	200	—	—	—	—	—	—	531805	1	Zawieszka
SDS Plus II 12/250/310	12,0	310	250	—	—	—	—	—	—	531806	1	Zawieszka

Wiertło SDS Plus II Pointer												
	Średnica	Długość całkowita (A)	Długość robocza (B)	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuba/Pudełko		
Typ	[mm]	[mm]	[mm]	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
SDS Plus II 12/300/360	12,0	360	300	—	—	—	—	—	—	531807	1	Zawieszka
SDS Plus II 12/400/450	12,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531808	1	Zawieszka
SDS Plus II 12/550/600	12,0	600	550	—	—	—	—	—	—	531809	1	Zawieszka
SDS Plus II 12/950/1000	12,0	1000	950	—	—	—	—	—	—	531810	1	Zawieszka
SDS Plus II 13/100/160	13,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531811	1	Zawieszka
SDS Plus II 13/150/210	13,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531812	1	Zawieszka
SDS Plus II 13/200/260	13,0	260	200	—	—	—	—	—	—	531813	1	Zawieszka
SDS Plus II 13/250/310	13,0	310	250	—	—	—	—	—	—	531814	1	Zawieszka
SDS Plus II 14/100/160	14,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531815	1	Zawieszka
SDS Plus II 14/150/210	14,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531816	1	Zawieszka
SDS Plus II 14/200/260	14,0	260	200	—	—	—	—	—	—	531817	1	Zawieszka
SDS Plus II 14/250/310	14,0	310	250	—	—	—	—	—	—	531818	1	Zawieszka
SDS Plus II 14/400/450	14,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531819	1	Zawieszka
SDS Plus II 14/550/600	14,0	600	550	—	—	—	—	—	—	531820	1	Zawieszka
SDS Plus II 14/950/1000	14,0	1000	950	—	—	—	—	—	—	531821	1	Zawieszka
SDS Plus II 15/100/160	15,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531822	1	Zawieszka
SDS Plus II 15/150/210	15,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531823	1	Zawieszka
SDS Plus II 15/200/260	15,0	260	200	—	—	—	—	—	—	531824	1	Zawieszka
SDS Plus II 15/400/450	15,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531825	1	Zawieszka
SDS Plus II 16/100/160	16,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531826	1	Zawieszka
SDS Plus II 16/150/210	16,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531827	1	Zawieszka
SDS Plus II 16/200/260	16,0	260	200	—	—	—	—	—	—	531828	1	Zawieszka
SDS Plus II 16/250/310	16,0	310	250	—	—	—	—	—	—	531829	1	Zawieszka
SDS Plus II 16/400/450	16,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531830	1	Zawieszka
SDS Plus II 16/550/600	16,0	600	550	—	—	—	—	—	—	531831	1	Zawieszka
SDS Plus II 16/750/800	16,0	800	750	—	—	—	—	—	—	531832	1	Zawieszka
SDS Plus II 16/950/1000	16,0	1000	950	—	—	—	—	—	—	531833	1	Zawieszka
SDS Plus II 17/150/210	17,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531834	1	Zawieszka
SDS Plus II 17/400/450	17,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531835	1	Zawieszka
SDS Plus II 18/150/200	18,0	200	150	—	—	—	—	—	—	531836	1	Zawieszka
SDS Plus II 18/250/300	18,0	300	250	—	—	—	—	—	—	531837	1	Zawieszka
SDS Plus II 18/400/450	18,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531838	1	Zawieszka
SDS Plus II 18/550/600	18,0	600	550	—	—	—	—	—	—	531839	1	Zawieszka
SDS Plus II 18/950/1000	18,0	1000	950	—	—	—	—	—	—	531840	1	Zawieszka
SDS Plus II 19/150/200	19,0	200	150	—	—	—	—	—	—	531841	1	Zawieszka
SDS Plus II 19/400/450	19,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531842	1	Zawieszka
SDS Plus II 20/150/200	20,0	200	150	—	—	—	—	—	—	531843	1	Zawieszka
SDS Plus II 20/250/300	20,0	300	250	—	—	—	—	—	—	531844	1	Zawieszka
SDS Plus II 20/400/450	20,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531845	1	Zawieszka
SDS Plus II 20/550/600	20,0	600	550	—	—	—	—	—	—	531846	1	Zawieszka
SDS Plus II 20/950/1000	20,0	1000	950	—	—	—	—	—	—	531847	1	Zawieszka
SDS Plus II 22/200/250	22,0	250	200	—	—	—	—	—	—	531849	1	Zawieszka
SDS Plus II 22/400/450	22,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531850	1	Zawieszka
SDS Plus II 22/550/600	22,0	600	550	—	—	—	—	—	—	531851	1	Zawieszka
SDS Plus II 22/950/1000	22,0	1000	950	—	—	—	—	—	—	531852	1	Zawieszka
SDS Plus II 24/200/250	24,0	250	200	—	—	—	—	—	—	531853	1	Zawieszka
SDS Plus II 24/400/450	24,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531854	1	Zawieszka
SDS Plus II 25/200/250	25,0	250	200	—	—	—	—	—	—	531855	1	Zawieszka
SDS Plus II 25/400/450	25,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531856	1	Zawieszka
SDS Plus II 25/550/600	25,0	600	550	—	—	—	—	—	—	531857	1	Zawieszka
SDS Plus II 26/200/250	26,0	250	200	—	—	—	—	—	—	531858	1	Zawieszka
SDS Plus II 26/400/450	26,0	450	400	—	—	—	—	—	—	531859	1	Zawieszka
SDS Plus II 6/50/110 QP	6,0	110	50	—	—	—	—	—	—	531860	10	Box
SDS Plus II 6/100/160 QP	6,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531861	10	Pudełko
SDS Plus II 8/100/160 QP	8,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531862	10	Pudełko
SDS Plus II 8/150/210 QP	8,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531863	10	Pudełko
SDS Plus II 10/100/160 QP	10,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531864	10	Pudełko

Asortyment



Wiertło SDS Plus II Pointer												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuba/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
SDS Plus II 10/150/210 QP	10,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531865	10	Pudełko
SDS Plus II 10/200/260 QP	10,0	260	200	—	—	—	—	—	—	531866	10	Pudełko
SDS Plus II 10/250/310 QP	10,0	310	250	—	—	—	—	—	—	531867	10	Pudełko
SDS Plus II 12/100/160 QP	12,0	160	100	—	—	—	—	—	—	531868	10	Pudełko
SDS Plus II 12/150/210 QP	12,0	210	150	—	—	—	—	—	—	531869	10	Pudełko
SDS Plus II 12/200/260 QP	12,0	260	200	—	—	—	—	—	—	531870	10	Pudełko




Wiertło SDS Max II / SDS Max IV												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuba/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
SDS Max II 12/200/340	12,0	340	200	—	—	—	—	—	—	504188	1	Tuba
SDS Max II 12/400/540	12,0	540	400	—	—	—	—	—	—	504189	1	Tuba
SDS Max II 12/800/920	12,0	920	800	—	—	—	—	—	—	098278	1	Tuba
SDS Max II 14/200/340	14,0	340	200	—	—	—	—	—	—	504192	1	Tuba
SDS Max II 14/400/540	14,0	540	400	—	—	—	—	—	—	504194	1	Tuba
SDS Max II 14/1000/1120	14,0	1120	1000	—	—	—	—	—	—	098279 ¹⁾	1	Tuba
SDS Max II 15/200/340	15,0	340	200	—	—	—	—	—	—	504196	1	Tuba
SDS Max IV 15/400/540	15,0	540	400	—	—	—	—	—	—	524562	1	Tuba
SDS Max IV 16/200/340	16,0	340	200	—	—	—	—	—	—	504198	1	Tuba
SDS Max IV 16/400/540	16,0	540	400	—	—	—	—	—	—	504199	1	Tuba
SDS Max IV 16/800/920	16,0	920	800	—	—	—	—	—	—	504200	1	Tuba
SDS Max IV 16/1200/1320	16,0	1320	1200	—	—	—	—	—	—	504206	1	Tuba
SDS Max IV 18/200/340	18,0	340	200	—	—	—	—	—	—	504207	1	Tuba
SDS Max IV 18/400/540	18,0	540	400	—	—	—	—	—	—	504208	1	Tuba
SDS Max IV 18/800/920	18,0	920	800	—	—	—	—	—	—	504209	1	Tuba
SDS Max IV 18/1200/1320	18,0	1320	1200	—	—	—	—	—	—	504213	1	Tuba
SDS Max IV 20/200/320	20,0	320	200	—	—	—	—	—	—	504214	1	Tuba
SDS Max IV 20/400/520	20,0	520	400	—	—	—	—	—	—	504217	1	Tuba
SDS Max IV 20/800/920	20,0	920	800	—	—	—	—	—	—	504222	1	Tuba
SDS Max IV 20/1200/1320	20,0	1320	1200	—	—	—	—	—	—	504223	1	Tuba
SDS Max IV 22/200/320	22,0	320	200	—	—	—	—	—	—	504224	1	Tuba
SDS Max IV 22/400/520	22,0	520	400	—	—	—	—	—	—	504225	1	Tuba
SDS Max IV 22/800/920	22,0	920	800	—	—	—	—	—	—	504226	1	Tuba
SDS Max IV 24/200/320	24,0	320	200	—	—	—	—	—	—	504228	1	Tuba
SDS Max IV 24/400/520	24,0	520	400	—	—	—	—	—	—	504229	1	Tuba
SDS Max IV 25/200/320	25,0	320	200	—	—	—	—	—	—	504235	1	Tuba
SDS Max IV 25/400/520	25,0	520	400	—	—	—	—	—	—	504236	1	Tuba
SDS Max IV 25/800/920	25,0	920	800	—	—	—	—	—	—	504237	1	Tuba

1) Dostawa na zapytanie

Wiertło SDS Max II / SDS Max IV												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuba/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
SDS Max IV 25/1200/1320	25,0	1320	1200	—	—	—	—	—	—	504238	1	Tuba
SDS Max IV 25/2000/2120	25,0	2120	2000	—	—	—	—	—	—	098287 ¹⁾	1	Tuba
SDS Max IV 28/250/370	28,0	370	250	—	—	—	—	—	—	504240	1	Tuba
SDS Max IV 28/450/570	28,0	570	450	—	—	—	—	—	—	504241	1	Tuba
SDS Max IV 28/550/670	28,0	670	550	—	—	—	—	—	—	504242	1	Tuba
SDS Max IV 28/800/920	28,0	920	800	—	—	—	—	—	—	504243	1	Tuba
SDS Max IV 30/250/370	30,0	370	250	—	—	—	—	—	—	504245	1	Tuba
SDS Max IV 30/450/570	30,0	570	450	—	—	—	—	—	—	504246	1	Tuba
SDS Max IV 30/800/920	30,0	920	800	—	—	—	—	—	—	057779 ¹⁾	1	Tuba
SDS Max IV 30/1230/1350	30,0	1350	1210	—	—	—	—	—	—	040187 ¹⁾	1	Tuba
SDS Max IV 30/1620/1740	30,0	1740	1620	—	—	—	—	—	—	040188 ¹⁾	1	Tuba
SDS Max IV 30/2020/2140	30,0	2140	2000	—	—	—	—	—	—	040189 ¹⁾	1	Tuba
SDS Max IV 32/450/570	32,0	570	450	—	—	—	—	—	—	504248	1	Tuba
SDS Max IV 32/800/920	32,0	920	800	—	—	—	—	—	—	504249	1	Tuba
SDS Max IV 35/250/370	35,0	370	250	—	—	—	—	—	—	504251	1	Tuba
SDS Max IV 35/450/570	35,0	570	450	—	—	—	—	—	—	504256	1	Tuba
SDS Max IV 35/550/670	35,0	670	550	—	—	—	—	—	—	504257	1	Tuba
SDS Max IV 35/800/920	35,0	920	800	—	—	—	—	—	—	504258	1	Tuba
SDS Max IV 35/1200/1320	35,0	1320	1200	—	—	—	—	—	—	504259	1	Tuba
SDS Max IV 35/1620/1740	35,0	1740	1620	—	—	—	—	—	—	040191 ¹⁾	1	Tuba
SDS Max IV 35/2020/2140	35,0	2140	2000	—	—	—	—	—	—	040192 ¹⁾	1	Tuba
SDS Max IV 38/450/570	38,0	570	450	—	—	—	—	—	—	504268	1	Tuba
SDS Max IV 40/250/370	40,0	370	250	—	—	—	—	—	—	504269	1	Tuba
SDS Max IV 40/450/570	40,0	570	450	—	—	—	—	—	—	504270	1	Tuba
SDS Max IV 40/800/920	40,0	920	800	—	—	—	—	—	—	504271	1	Tuba

1) Dostawa na zapytanie

Asortyment

	
Szcikak	Dłuto płaskie
	
Dłuto szerokie	Żłobak
	
Żłobak	Dłuto do płytek
	
Dłuto skrzydełkowe	Dłuto ząbkowane

Dłuta/szcikaki/żłobaki												
Nazwa produktu	Typ	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuba/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
SDS Plus Pointed 250	Szcikak	250	12	—	—	—	—	—	—	504277	1	Zawieszka
SDS Max Pointed 280	Szcikak	280	16	—	—	—	—	—	—	504281	1	Zawieszka
SDS Max Pointed 400	Szcikak	400	20	—	—	—	—	—	—	504282	1	Zawieszka
SDS Max Pointed 600	Szcikak	600	27	—	—	—	—	—	—	504283	1	Zawieszka
SDS Plus Flat 20/250	Dłuto płaskie	250	20	—	—	—	—	—	—	504278	1	Zawieszka
SDS Max Flat 25/280	Dłuto płaskie	280	25	—	—	—	—	—	—	504284	1	Zawieszka
SDS Max Flat 25/400	Dłuto płaskie	400	25	—	—	—	—	—	—	504286	1	Zawieszka
SDS Max Flat 25/600	Dłuto płaskie	600	25	—	—	—	—	—	—	504287	1	Zawieszka
SDS Plus Scaling 40/250	Szcikak	250	40	—	—	—	—	—	—	504279	1	Zawieszka
SDS Max Scaling 50/400	Szcikak	400	50	—	—	—	—	—	—	504288	1	Zawieszka
SDS Max Scaling 80/300	Szcikak	300	80	—	—	—	—	—	—	504290	1	Zawieszka
SDS Max Scaling 115/350	Szcikak	350	115	—	—	—	—	—	—	504291	1	Zawieszka
SDS Plus Hollow 22/250	Żłobak	250	22	—	—	—	—	—	—	504280	1	Zawieszka
SDS Max Hollow 26/300	Żłobak	300	26	—	—	—	—	—	—	504293	1	Zawieszka
SDS Max Canal 32/300	Żłobak	300	32	—	—	—	—	—	—	504294	1	Zawieszka
SDS Plus I M-Tile Scaling 40/250	Dłuto do płytek	250	40	—	—	—	—	—	—	531437	1	Zawieszka
SDS Max Tile Scaling 50/400	Dłuto do płytek	400	50	—	—	—	—	—	—	504295	1	Zawieszka
SDS Max with Glides 35/380	Dłuto skrzydełkowe	380	35	—	—	—	—	—	—	504296	1	Zawieszka
SDS Max Slotting 32/300	Dłuto ząbkowane	300	32	—	—	—	—	—	—	504301	1	Zawieszka




Wiertło do betonu D-C

Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuba/Pudełko		
				Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
D-C 3,0x30/60	3,0	60	30	—	—	—	530575	2	Blistery	—	—	—
D-C 4,0x40/75	4,0	75	40	536563	2	Polybag z zawieszka euro	530576	2	Blistery	—	—	—
D-C 5,0x50/85	5,0	85	50	536564	1	Polybag z zawieszka euro	530577	1	Blistery	—	—	—
D-C 5,5x50/85	5,5	85	50	—	—	—	530578	1	Blistery	—	—	—
D-C 6,0x60/100	6,0	100	60	536565	1	Polybag z zawieszka euro	530579	1	Blistery	—	—	—
D-C 6,0x300/400	6,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530580	1	Tuba
D-C 7,0x60/100	7,0	100	60	—	—	—	530584	1	Blistery	—	—	—
D-C 8,0x80/120	8,0	120	80	536566	1	Polybag z zawieszka euro	530590	1	Blistery	—	—	—
D-C 8,0x135/200	8,0	200	135	—	—	—	—	—	—	551326	1	Tuba
D-C 8,0x300/400	8,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530591	1	Tuba
D-C 9,0x80/120	9,0	120	80	—	—	—	530592	1	Blistery	—	—	—
D-C 10,0x80/120	10,0	120	80	536567	1	Polybag z zawieszka euro	530593	1	Blistery	—	—	—
D-C 10,0x135/200	10,0	200	135	—	—	—	—	—	—	551327	1	Tuba
D-C 10,0x300/400	10,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530595	1	Tuba
D-C 11,0x85/150	11,0	150	85	—	—	—	530596	1	Blistery	—	—	—
D-C 12,0x85/150	12,0	150	85	536568	1	Polybag z zawieszka euro	530597	1	Blistery	—	—	—
D-C 12,0x135/200	12,0	200	135	—	—	—	—	—	—	551328	1	Tuba
D-C 12,0x300/400	12,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530600	1	Tuba
D-C 14,0x85/150	14,0	150	85	536569	1	Polybag z zawieszka euro	530601	1	Blistery	—	—	—
D-C 16,0x85/150	16,0	150	85	536570	1	Polybag z zawieszka euro	530604	1	Blistery	—	—	—
D-C 18,0x105/160	18,0	160	105	—	—	—	530606	1	Blistery	—	—	—
D-C 20,0x105/160	20,0	160	105	—	—	—	530607	1	Blistery	—	—	—
D-C Set 4-10mm 5 szt. P	4-5-6-8-10 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	536606	5	Plastikowa kasetka
D-C Set 3-10mm 8 szt. P	3-10 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	536607	8	Plastikowa kasetka

*UWAGA! Nowe numery asortymentu


Asortyment



Wiertło do murów D-S												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudełko		
				Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
D-S HM 3,0x30/60	3,0	60	30	542976	1	Polybag z zawieszką euro	530522	2	Blister	—	—	—
D-S HM 4,0x38/75	4,0	75	38	542977	1	Polybag z zawieszką euro	530523	2	Blister	—	—	—
D-S HM 5,0x44/85	5,0	85	44	542978	1	Polybag z zawieszką euro	530524	1	Blister	—	—	—
D-S HM 5,0x85/150	5,0	150	85	—	—	—	—	—	—	530525	1	Tuba
D-S HM 6,0x54/100	6,0	100	54	542979	1	Polybag z zawieszką euro	530527	1	Blister	—	—	—
D-S HM 6,0x85/150	6,0	150	85	—	—	—	—	—	—	530528	1	Tuba
D-S HM 6,0x135/200	6,0	200	135	551390	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	—	—	—
D-S HM 7,0x54/100	7,0	100	54	542980	1	Polybag z zawieszką euro	530552	1	Blister	—	—	—
D-S HM 8,0x67/120	8,0	120	67	542981	1	Polybag z zawieszką euro	530553	1	Blister	—	—	—
D-S HM 8,0x85/150	8,0	150	85	—	—	—	—	—	—	551386	1	Tuba
D-S HM 8,0x135/200	8,0	200	135	542991	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	530554	1	Tuba
D-S HM 8,0x300/400	8,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530555	1	Tuba
D-S HM 8,0x450/600	8,0	600	450	—	—	—	—	—	—	551391	1	Tuba
D-S HM 9,0x67/120	9,0	120	67	—	—	—	530556	1	Blister	—	—	—
D-S HM 10,0x67/120	10,0	120	67	542982	1	Polybag z zawieszką euro	530557	1	Blister	—	—	—
D-S HM 10,0x135/200	10,0	200	135	542992	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	530558	1	Tuba
D-S HM 10,0x300/400	10,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530559	1	Tuba
D-S HM 10,0x450/600	10,0	600	450	—	—	—	—	—	—	551392	1	Tuba
D-S HM 11,0x85/150	11,0	150	85	—	—	—	530560	1	Blister	—	—	—
D-S HM 12,0x85/150	12,0	150	85	542983	1	Polybag z zawieszką euro	530563	1	Blister	—	—	—
D-S HM 12,0x135/200	12,0	200	135	542993	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	530564	1	Tuba
D-S HM 12,0x300/400	12,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530565	1	Tuba
D-S HM 12,0x450/600	12,0	600	450	—	—	—	—	—	—	551393	1	Tuba
D-S HM 13,0x85/150	13,0	150	85	542984	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	—	—	—
D-S HM 14,0x85/150	14,0	150	85	542985	1	Polybag z zawieszką euro	530566	1	Blister	—	—	—
D-S HM 14,0x135/200	14,0	200	135	—	—	—	—	—	—	551394	1	Tuba
D-S HM 14,0x300/400	14,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530567	1	Tuba
D-S HM 14,0x450/600	14,0	600	450	—	—	—	—	—	—	551395	1	Tuba
D-S HM 15,0x85/150	15,0	150	85	542986	1	Polybag z zawieszką euro	530568	1	Blister	—	—	—
D-S HM 16,0x85/150	16,0	150	85	542987	1	Polybag z zawieszką euro	530569	1	Blister	—	—	—
D-S HM 16,0x135/200	16,0	200	135	—	—	—	—	—	—	551396	1	Tuba
D-S HM 16,0x300/400	16,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530570	1	Tuba
D-S HM 16,0x450/600	16,0	600	450	—	—	—	—	—	—	551397	1	Tuba
D-S HM 18,0x100/160	18,0	160	100	542988	1	Polybag z zawieszką euro	530571	1	Blister	551387	1	Tuba

Wiertło do murów D-S												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudełko		
				Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
D-S HM 18,0x300/400	18,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530572	1	Tuba
D-S HM 18,0x450/600	18,0	600	450	—	—	—	—	—	—	551398	1	Tuba
D-S HM 20,0x100/160	20,0	160	100	542989	1	Polybag z zawieszką euro	530573	1	Blister	551388	1	Tuba
D-S HM 20,0x300/400	20,0	400	300	—	—	—	—	—	—	530574	1	Tuba
D-S HM 20,0x450/600	20,0	600	450	—	—	—	—	—	—	551399	1	Tuba
D-S HM 22,0x300/400	22,0	400	300	—	—	—	—	—	—	551400	1	Tuba
D-S HM 24,0x300/400	24,0	400	300	—	—	—	—	—	—	551401	1	Tuba
D-S HM 25,0x100/160	25,0	160	100	—	—	—	—	—	—	551389	1	Tuba
D-S Set 4-10mm 5szt. P	4-5-6-8-10 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	543025	5	Plastikowa kasetka
D-S Set 3-10mm 8szt. P	3-10 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	543027	8	Plastikowa kasetka

*UWAGA! Nowe numery asortymentu




Wiertło uniwersalne Ultimate Drill D-U												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
D-U 5,0x50/85	5,0	85	50	—	—	—	—	—	—	530623	1	Opakowanie specjalne
D-U 6,0x65/100	6,0	100	65	—	—	—	—	—	—	530624	1	Opakowanie specjalne
D-U 8,0x75/125	8,0	125	75	—	—	—	—	—	—	530626	1	Opakowanie specjalne

*UWAGA! Nowe numery asortymentu

Asortyment





Wiertło do szkła												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudelko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
D-GT 4,0x10/60	4,0	60	10	—	—	—	551342	2	Blistery	—	—	—
D-GT 5,0x11/70	5,0	70	11	—	—	—	551340	1	Blistery	—	—	—
D-GT 6,0x13/75	6,0	75	13	—	—	—	551341	1	Blistery	—	—	—
D-GT 8,0x14/80	8,0	80	14	—	—	—	551343	1	Blistery	—	—	—
D-GT 10,0x15/100	10,0	100	15	—	—	—	551344	1	Blistery	—	—	—

*UWAGA! Nowe numery asortymentu






Wiertło do metalu D-HSS-Co												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 X-Pack / Kasetka		
				Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
HSS-Co DIN338 1,0x12/34	1,0	34	12	—	—	—	530491	2	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 1,5x18/40	1,5	40	18	—	—	—	530492	2	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 2,0x24/49	2,0	49	24	536552	2	Polybag z zawieszka euro	530493	2	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 2,5x30/57	2,5	57	30	—	—	—	530494	2	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 3,0x33/61	3,0	61	33	536553	2	Polybag z zawieszka euro	530495	2	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 3,2x36/65	3,2	65	36	—	—	—	530496	2	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 3,5x39/70	3,5	70	39	—	—	—	530497	2	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 4,0x43/75	4,0	75	43	536554	2	Polybag z zawieszka euro	530498	2	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 4,2x43/75	4,2	75	43	—	—	—	530499	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 4,5x47/80	4,5	80	47	536555	1	Polybag z zawieszka euro	530504	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 5,0x52/86	5,0	86	52	536556	1	Polybag z zawieszka euro	530505	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 5,5x57/93	5,5	93	57	536557	1	Polybag z zawieszka euro	530506	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 6,0x57/93	6,0	93	57	536558	1	Polybag z zawieszka euro	530507	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 6,5x63/101	6,5	101	63	536559	1	Polybag z zawieszka euro	530508	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 7,0x69/109	7,0	109	69	536560	1	Polybag z zawieszka euro	530509	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 7,5x69/109	7,5	109	69	—	—	—	530510	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 8,0x75/117	8,0	117	75	536561	1	Polybag z zawieszka euro	530511	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 8,5x75/117	8,5	117	75	—	—	—	530512	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 9,0x81/125	9,0	125	81	—	—	—	530513	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 9,5x81/125	9,5	125	81	—	—	—	530514	1	Blistery	—	—	—

Wiertło do metalu D-HSS-Co												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 X-Pack / Kasetka		
				Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
HSS-Co DIN338 10,0x87/133	10,0	133	87	536562	1	Polybag z zawieszka euro	530515	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 10,5x94/142	10,5	133	87	—	—	—	530516	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 11,0x94/142	11,0	142	94	—	—	—	530517	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 11,5x94/142	11,5	142	94	—	—	—	530518	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 12,0x101/151	12,0	151	101	—	—	—	530519	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 12,5x101/151	12,5	151	101	—	—	—	530520	1	Blistery	—	—	—
HSS-Co DIN338 13,0x101/151	13,0	151	101	—	—	—	530521	1	Blistery	—	—	—

*UWAGA! Nowe numery asortymentu






Wiertło do metalu D-HSS-G												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 X-Pack / Kasetka		
				Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
HSS-G DIN338 1,0x12/34	1,0	34	12	536516	5	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539200	10	X-Pack
HSS-G DIN338 1,5x18/40	1,5	40	18	536517	5	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539201	10	X-Pack
HSS-G DIN338 2,0x24/49	2,0	49	24	536518	2	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539202	10	X-Pack
HSS-G DIN338 2,5x30/57	2,5	57	30	536519	2	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539203	10	X-Pack
HSS-G DIN338 3,0x33/61	3,0	61	33	536524	2	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	—	—	—
HSS-G DIN338 3,2x36/65	3,2	65	36	536529	2	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539204	10	X-Pack
HSS-G DIN338 3,5x39/70	3,5	70	39	536531	2	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539205	10	X-Pack
HSS-G DIN338 4,0x43/75	4,0	75	43	536532	2	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	—	—	—
HSS-G DIN338 4,2x43/75	4,2	75	43	536533	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539206	10	X-Pack
HSS-G DIN338 4,5x47/80	4,5	80	47	536534	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539207	10	X-Pack
HSS-G DIN338 5,0x52/86	5,0	86	52	536535	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539208	10	X-Pack
HSS-G DIN338 5,5x57/93	5,5	93	57	536536	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539209	10	X-Pack
HSS-G DIN338 6,0x57/93	6,0	93	57	536537	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539210	10	X-Pack
HSS-G DIN338 6,5x63/101	6,5	101	63	536538	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539211	10	X-Pack
HSS-G DIN338 7,0x69/109	7,0	109	69	536539	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539212	10	X-Pack
HSS-G DIN338 7,5x69/109	7,5	109	69	536540	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539213	10	X-Pack
HSS-G DIN338 8,0x75/117	8,0	117	75	536541	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539214	5	X-Pack
HSS-G DIN338 8,5x75/117	8,5	117	75	536542	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539215	5	X-Pack
HSS-G DIN338 9,0x81/125	9,0	125	81	536543	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539216	5	X-Pack
HSS-G DIN338 9,5x81/125	9,5	125	81	536544	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539217	5	X-Pack
HSS-G DIN338 10,0x87/133	10,0	133	87	536545	1	Polybag z zawieszka euro	—	—	—	539218	5	X-Pack

*UWAGA! Nowe numery asortymentu

Asortyment



Wiertło do metalu D-HSS-G												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 X-Pack / Kasetka		
				Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
HSS-G DIN338 10,5x87/133	10,5	133	87	536546	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	539219	5	X-Pack
HSS-G DIN338 11,0x94/142	11,0	142	94	536547	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	539220	5	X-Pack
HSS-G DIN338 11,5x94/142	11,5	142	94	536548	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	539221	5	X-Pack
HSS-G DIN338 12,0x101/151	12,0	151	101	536549	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	539222	5	X-Pack
HSS-G DIN338 12,5x101/151	12,5	151	101	536550	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	539223	5	X-Pack
HSS-G DIN338 13,0x101/151	13,0	151	101	536551	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	536602	6	X-Pack
HSS-G Set 2-8mm 6szt. P	2,0-8,0 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	536602	6	Plastikowa kasetka
HSS-G Set 1-10mm 10szt. P	1,0-10,0 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	536603	10	Plastikowa kasetka
HSS-G Set 1-10mm 19szt. M	1,0-10,0 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	536604	19	Metalowa kasetka
HSS-G Set 1-13mm 25szt. M	1,0-13,0 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	536605	25	Plastikowa kasetka


*UWAGA! Nowe numery asortymentu



Wiertło do metalu D-HSS-R												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
HSS-R DIN338 1,0x12/34	1,0	34	12	—	—	—	530403	2	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 1,5x18/40	1,5	40	18	—	—	—	530404	2	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 2,0x24/49	2,0	49	24	—	—	—	530405	2	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 2,5x30/57	2,5	57	30	—	—	—	530406	2	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 3,0x33/61	3,0	61	33	—	—	—	530407	2	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 3,2x36/65	3,2	65	36	—	—	—	530408	2	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 3,5x39/70	3,5	70	39	—	—	—	530409	2	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 4,0x43/75	4,0	75	43	—	—	—	530410	2	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 4,2x43/75	4,2	75	43	—	—	—	530411	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 4,5x47/80	4,5	80	47	—	—	—	530412	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 5,0x52/86	5,0	86	52	—	—	—	530413	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 5,2x52/86	5,2	86	52	—	—	—	530414	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 5,5x57/93	5,5	93	57	—	—	—	530415	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 6,0x57/93	6,0	93	57	—	—	—	530416	1	Blister	—	—	—

Wiertło do metalu D-HSS-R												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
HSS-R DIN338 6,5x63/101	6,5	101	63	—	—	—	530417	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 7,0x69/109	7,0	109	69	—	—	—	530418	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 8,0x75/117	8,0	117	75	—	—	—	530483	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 8,5x75/117	8,5	117	75	—	—	—	530484	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 9,0x81/125	9,0	125	81	—	—	—	530485	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 9,5x81/125	9,5	125	81	—	—	—	530486	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 10,0x87/133	10,0	133	87	—	—	—	530487	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 11,0x94/142	11,0	142	94	—	—	—	530488	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 12,0x101/151	12,0	151	101	—	—	—	530489	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 13,0x101/151	13,0	151	101	—	—	—	530490	1	Blister	—	—	—
HSS-R DIN338 14,0x108/160	14,0	160	108	—	—	—	—	—	—	536512	1	Tuba
HSS-R DIN338 16,0x120/178	16,0	178	120	—	—	—	—	—	—	536513	1	Tuba
HSS-R DIN338 18,0x130/191	18,0	191	130	—	—	—	—	—	—	536514	1	Tuba
HSS-R DIN338 20,0x140/205	20,0	205	140	—	—	—	—	—	—	536515	1	Tuba


*UWAGA! Nowe numery asortymentu



Wiertło do drewna D-WS												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudełko		
				Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
D-WS 3,0x33/61	3,0	61	33	536571	2	Polybag z zawieszką euro	530630	2	Blister	—	—	—
D-WS 4,0x43/75	4,0	75	43	536572	2	Polybag z zawieszką euro	530634	2	Blister	—	—	—
D-WS 5,0x52/86	5,0	86	52	536573	1	Polybag z zawieszką euro	530635	1	Blister	—	—	—
D-WS 6,0x60/97	6,0	97	60	536574	1	Polybag z zawieszką euro	530636	1	Blister	—	—	—
D-WS 7,0x70/110	7,0	109	69	536575	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	—	—	—
D-WS 8,0x75/117	8,0	117	75	536576	1	Polybag z zawieszką euro	530638	1	Blister	—	—	—
D-WS 9,0x80/125	9,0	125	80	536577	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	—	—	—
D-WS 10,0x87/133	10,0	133	87	536578	1	Polybag z zawieszką euro	530639	1	Blister	—	—	—
D-WS 12,0x96/151	12,0	151	96	536579	1	Polybag z zawieszką euro	530640	1	Blister	—	—	—
D-WS 13,0x96/151	13,0	151	96	536580	1	Polybag z zawieszką euro	—	—	—	—	—	—
D-WS 14,0x97/151	14,0	151	97	536581	1	Polybag z zawieszką euro	551329	1	Blister	—	—	—
D-WS Set 4-10mm 5szt. P	4-5-6-8-10 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	536608	5	Plastikowa kasetka
D-WS Set 3-10mm 8szt. P	3 -10 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	536609	8	Plastikowa kasetka

*UWAGA! Nowe numery asortymentu


Asortyment



Wiertło kręte D-WL												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Tuleja/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
D-WL 6,0x155/230	6,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551330	1	Tuba
D-WL 8,0x155/230	8,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551331	1	Tuba
D-WL 10,0x155/230	10,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551332	1	Tuba
D-WL 12,0x155/230	12,0	230	155	—	—	—	—	—	—	549997	1	Tuba
D-WL 14,0x155/230	14,0	230	155	—	—	—	—	—	—	549998	1	Tuba
D-WL 16,0x155/230	16,0	230	155	—	—	—	—	—	—	549999	1	Tuba
D-WL 18,0x155/230	18,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551000	1	Tuba
D-WL 20,0x155/230	20,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551001	1	Tuba
D-WL 22,0x155/230	22,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551002	1	Tuba
D-WL 24,0x155/230	24,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551003	1	Tuba
D-WL 26,0x155/230	26,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551004	1	Tuba
D-WL 28,0x155/230	28,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551005	1	Tuba
D-WL 30,0x155/230	30,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551006	1	Tuba
D-WL 32,0x155/230	32,0	230	155	—	—	—	—	—	—	551007	1	Tuba
D-WL 6,0x245/320	6,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551008	1	Tuba
D-WL 8,0x245/320	8,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551009	1	Tuba
D-WL 10,0x245/320	10,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551010	1	Tuba
D-WL 12,0x245/320	12,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551011	1	Tuba
D-WL 14,0x245/320	14,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551012	1	Tuba
D-WL 16,0x245/320	16,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551013	1	Tuba
D-WL 18,0x245/320	18,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551014	1	Tuba
D-WL 20,0x245/320	20,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551015	1	Tuba
D-WL 22,0x245/320	22,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551018	1	Tuba
D-WL 24,0x245/320	24,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551019	1	Tuba
D-WL 26,0x245/320	26,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551021	1	Tuba
D-WL 28,0x245/320	28,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551033	1	Tuba
D-WL 30,0x245/320	30,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551034	1	Tuba
D-WL 32,0x245/320	32,0	320	245	—	—	—	—	—	—	551042	1	Tuba
D-WL 6,0x385/460	6,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551050	1	Tuba
D-WL 8,0x385/460	8,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551402	1	Tuba
D-WL 10,0x385/460	10,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551403	1	Tuba
D-WL 12,0x385/460	12,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551333	1	Tuba
D-WL 14,0x385/460	14,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551334	1	Tuba
D-WL 16,0x385/460	16,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551335	1	Tuba
D-WL 18,0x385/460	18,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551404	1	Tuba
D-WL 20,0x385/460	20,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551336	1	Tuba
D-WL 22,0x385/460	22,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551405	1	Tuba
D-WL 24,0x385/460	24,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551406	1	Tuba
D-WL 26,0x385/460	26,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551407	1	Tuba
D-WL 28,0x385/460	28,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551408	1	Tuba
D-WL 30,0x385/460	30,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551409	1	Tuba
D-WL 32,0x385/460	32,0	460	385	—	—	—	—	—	—	551410	1	Tuba
D-WL 8,0x530/600	8,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551411	1	Tuba
D-WL 10,0x530/600	10,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551412	1	Tuba
D-WL 12,0x530/600	12,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551413	1	Tuba
D-WL 14,0x530/600	14,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551414	1	Tuba
D-WL 16,0x530/600	16,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551415	1	Tuba
D-WL 18,0x530/600	18,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551416	1	Tuba
D-WL 20,0x530/600	20,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551417	1	Tuba

Wiertło kręte D-WL												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Tuleja/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
D-WL 22,0x530/600	22,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551418	1	Tuba
D-WL 24,0x530/600	24,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551419	1	Tuba
D-WL 26,0x530/600	26,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551420	1	Tuba
D-WL 28,0x530/600	28,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551421	1	Tuba
D-WL 30,0x530/600	30,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551422	1	Tuba
D-WL 32,0x530/600	32,0	600	530	—	—	—	—	—	—	551423	1	Tuba
D-WL Set 230 6 szt.	10-12-14-16-18-20	230	155	—	—	—	—	—	—	551424	6	Drewniane pudełko
D-WL Set 320 6 szt.	10-12-14-16-18-20	320	245	—	—	—	—	—	—	551425	6	Drewniane pudełko
D-WL Set 460 6 szt.	10-12-14-16-18-20	460	385	—	—	—	—	—	—	551426	6	Drewniane pudełko
D-WL Set 600 6 szt.	10-12-14-16-18-20	600	530	—	—	—	—	—	—	551427	6	Drewniane pudełko


*UWAGA! Nowe numery asortymentu



Wiertło Forstnera D-WFo												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszką euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudełko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
D-WFo 10,0mm	10,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551428	1	Tuba
D-WFo 12,0mm	12,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551429	1	Tuba
D-WFo 14,0mm	14,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551430	1	Tuba
D-WFo 15,0mm	15,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551431	1	Tuba
D-WFo 16,0mm	16,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551432	1	Tuba
D-WFo 18,0mm	18,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551433	1	Tuba
D-WFo 20,0mm	20,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551434	1	Tuba
D-WFo 22,0mm	22,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551435	1	Tuba
D-WFo 24,0mm	24,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551436	1	Tuba
D-WFo 25,0mm	25,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551337	1	Tuba
D-WFo 26,0mm	26,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551437	1	Tuba
D-WFo 28,0mm	28,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551438	1	Tuba
D-WFo 30,0mm	30,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551338	1	Tuba
D-WFo 32,0mm	32,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551439	1	Tuba
D-WFo 35,0mm	35,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551339	1	Tuba
D-WFo 38,0mm	38,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551440	1	X-Pack
D-WFo 40,0mm	40,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551441	1	X-Pack
D-WFo Set 5 szt.	15-20-25-30-35	90,0	—	—	—	—	—	—	—	551442	5	Drewniane pudełko


*UWAGA! Nowe numery asortymentu

Asortyment



Otwornica diamentowa HS-Di												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudelko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
HS-Di 5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	551345	1	Tuba
HS-Di 6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	551346	1	Tuba
HS-Di 8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	551347	1	Tuba
HS-Di 10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	551348	1	Tuba
HS-Di 12,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	551349	1	Tuba
HS-Di 14,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	551350	1	Tuba


*UWAGA! Nowe numery asortymentu



Otwornica bimetalowa HS-HSS-Co												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudelko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.	Zawiera	Pakowanie
HS-HSS-Co 16,0	16,0	—	—	—	—	—	531996	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 19,0	19,0	—	—	—	—	—	531999	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 20,0	20,0	—	—	—	—	—	532001	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 21,0	21,0	—	—	—	—	—	532002	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 22,0	22,0	—	—	—	—	—	532004	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 25,0	25,0	—	—	—	—	—	532007	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 27,0	27,0	—	—	—	—	—	532009	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 29,0	29,0	—	—	—	—	—	532010	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 30,0	30,0	—	—	—	—	—	532012	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 32,0	32,0	—	—	—	—	—	532013	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 33,0	33,0	—	—	—	—	—	532015	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 35,0	35,0	—	—	—	—	—	532016	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 38,0	38,0	—	—	—	—	—	532018	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 40,0	40,0	—	—	—	—	—	532019	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 44,0	44,0	—	—	—	—	—	532022	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 46,0	46,0	—	—	—	—	—	532023	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 48,0	48,0	—	—	—	—	—	532024	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 51,0	51,0	—	—	—	—	—	532025	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 54,0	54,0	—	—	—	—	—	532028	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 57,0	57,0	—	—	—	—	—	532029	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 60,0	60,0	—	—	—	—	—	532032	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 64,0	64,0	—	—	—	—	—	532033	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 65,0	65,0	—	—	—	—	—	532034	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 67,0	67,0	—	—	—	—	—	532035	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 68,0	68,0	—	—	—	—	—	532036	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 70,0	70,0	—	—	—	—	—	532037	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 76,0	76,0	—	—	—	—	—	532042	1	Blister	—	—	—

Otwornica bimetalowa HS-HSS-Co												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudelko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
HS-HSS-Co 79,0	79,0	—	—	—	—	—	532043	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 83,0	83,0	—	—	—	—	—	532044	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 86,0	86,0	—	—	—	—	—	532046	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 102,0	102,0	—	—	—	—	—	532054	1	Blister	—	—	—
HS-HSS-Co 108,0	108,0	—	—	—	—	—	534248	1	Carton + EU Clip	—	—	—
HS-HSS-Co 111,0	111,0	—	—	—	—	—	534249	1	Carton + EU Clip	—	—	—
HS-HSS-Co 114,0	114,0	—	—	—	—	—	534251	1	Carton + EU Clip	—	—	—
HS-HSS-Co 127,0	127,0	—	—	—	—	—	532055	1	Carton + EU Clip	—	—	—
HS-HSS-Co 152,0	152,0	—	—	—	—	—	532056	1	Carton + EU Clip	—	—	—
HS-HSS-Co 160,0	160,0	—	—	—	—	—	534252	1	Carton + EU Clip	—	—	—
HS-HSS-Co 200,0	200,0	—	—	—	—	—	534253	1	Carton + EU Clip	—	—	—
HS-HSS-Co 210,0	210,0	—	—	—	—	—	534254	1	Carton + EU Clip	—	—	—
Adpater do HS-HSS-Co A1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532057	1	Tuba
Adpater do HS-HSS-Co A2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532058	1	Tuba

*UWAGA! Nowe numery asortymentu



Otwornica HS-Multi												
Typ	Średnica [mm]	Długość całkowita (A) [mm]	Długość robocza (B) [mm]	Opcja 1 Polybag z zawieszka euro			Opcja 2 Blistry			Opcja 3 Zawieszka/Tuleja/Pudelko		
				Nr art.	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie	Nr art.*	Zawiera	Pakowanie
HS-Multi 20,0	20,0	—	—	—	—	—	551351	1	Blister	—	—	—
HS-Multi 25,0	25,0	—	—	—	—	—	551353	1	Blister	—	—	—
HS-Multi 30,0	30,0	—	—	—	—	—	551354	1	Blister	—	—	—
HS-Multi 35,0	35,0	—	—	—	—	—	551358	1	Blister	—	—	—
HS-Multi 40,0	40,0	—	—	—	—	—	551360	1	Blister	—	—	—
HS-Multi 51,0	51,0	—	—	—	—	—	551361	1	Blister	—	—	—
HS-Multi 60,0	60,0	—	—	—	—	—	551362	1	Blister	—	—	—
HS-Multi 68,0	68,0	—	—	—	—	—	551363	1	Blister	—	—	—
HS-Multi 83,0	83,0	—	—	—	—	—	551364	1	Blister	—	—	—
HS-Multi 89,0	89,0	—	—	—	—	—	551365	1	Blister	—	—	—
HS-Multi 102,0	102,0	—	—	—	—	—	551366	1	Blister	—	—	—
Adpater do HS-Multi A1 S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551367	1	Tuba
Adpater do HS-Multi A2 S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551368	1	Tuba

*UWAGA! Nowe numery asortymentu



Kontakt

fischerpolska Sp. z o.o.
30 - 716 Kraków
ul. Albatrosów 2
Tel.: 12 290 08 80
Fax: 12 376 70 20

www.fischerpolska.pl
www.bezpiecznyfischer.pl
info@fischerpolska.pl



Gwarancja
bezpieczeństwa

Twój dealer

